

光ファイバケーブル仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、表記製品について仕様変更させていただきますので、ご案内申し上げます。尚、変更実施時期は、2012 年 9 月製造分よりを予定しておりますが、市場流通の関係から旧仕様ケーブルと新仕様ケーブルが混在すると思われます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

①光ファイバ心線被覆材料の変更

●対 象 製 品:光ファイバケーブル・コード全般 (インドアケーブル、テープスロット型等は変更ありません。)

●変 更 内 容:心線被覆材料の変更

※ストリップ性は向上し、従来品との混在使用(融着接続等)も可能です。

●仕様書表現:従来「ポリアミド」 → 変更後「熱可塑性樹脂」

(既に提出済みの仕様書でも新仕様にて納入させて頂く場合もございます。)

②層型光ファイバケーブル8心構造化による仕上外径の細径化

●対象製品: 層型光ファイバケーブル (1~8 心) (EM-FCT-**-□□-LAP-FR) **: 光ファイバ型名 □□: 心数

●変更内容:8心の場合 ※従来品(10C 構造)との混在使用(融着接続等)も可能です。

22171100000	旧仕様	新細径仕様
構造		
	仕上外径:約 9.0mm	仕上外径: 約 8.5mm

●本資料に関するお問合せ先

東京事務所:東京都千代田区内神田1丁目14番地10号内神田ビル TEL:03-5217-0911 関西支店:大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号住友生命新大阪北ビル TEL:06-6391-7900 中部営業所:愛知県名古屋市中区栄1丁目10番3号CK伏見ビル TEL:052-203-1388 福岡営業所:福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号福岡フコク生命ビル TEL:092-761-1656 東北営業所:仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号東武仙台第1ビル2F TEL:022-298-6153