

お客様各位



2021年11月
富士電線株式会社

FCPEV ケーブル仕様変更について ご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、ご愛顧いただいております弊社 FCPEV ケーブルについて、15P 以上の対数より、仕様変更をさせていただきます。詳細については下記の通り案内申し上げます。
尚、市場流通の関係から一時期、変更前と変更後の製品が混在すると思われるので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具





記

●対象製品

品名	サイズ・対数
FCPEV	0.65mm/0.9mm/1.2mm×15P～50P
FCPEV-Cu	0.65mm/0.9mm/1.2mm×15P～50P
FCPEE/F	0.65mm/0.9mm/1.2mm×15P～50P
FCPEE-Cu/F	0.65mm/0.9mm/1.2mm×15P～50P

●変更内容

層型構造から 5P ユニット型構造へ配列変更

項目	従来	今後
配列	1～50P：層型構造	1～10P：層型構造（変更なし） 15P～50P：5P ユニット構造
識別	対の識別番号による	5P ユニットは対の識別番号による 15P～は粗巻テープ色で識別
15P の場合	 <p>数字は対の識別番号を示す。</p>	 <p>数字は対の識別番号を示す。 文字は 5P ユニットの粗巻テープ色を示す。</p>
20P の場合	 <p>数字は対の識別番号を示す。</p>	 <p>文字は 5P ユニットの粗巻テープ色を示す。</p>

項目	従来	今後
30P の場合	<p>数字は対の識別番号を示す。</p>	<p>文字は 5P ユニットの粗巻テープ色を示す。</p>
50P の場合	<p>数字は対の識別番号を示す。</p>	<p>文字は 5P ユニットの粗巻テープ色を示す</p>

なお、50P を超える対数 (70P, 100P 等) の製品は従来通り 5P ユニット構造になります。

対の識別

対 番 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
第 1 種線心	絶縁体の色	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第 2 種線心	絶縁体の色	白					茶					黒				
対 番 号		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
第 1 種線心	絶縁体の色	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第 2 種線心	絶縁体の色	灰					橙					白自然色				

仕上外径・総質量

サイズ × 対数	FCPEV				FCPEV-Cu			
	仕上外径約 (mm)		総質量 (kg/km)		仕上外径約 (mm)		総質量 (kg/km)	
	現状	今後	現状	今後	現状	今後	現状	今後
0.65mm × 15P	9.5	10.0	140	145	10.0	10.5	160	165
0.65mm × 20P	11.0	11.0	180	185	11.5	12.0	200	205
0.65mm × 30P	13.0	13.0	260	260	13.5	14.0	280	285
0.65mm × 50P	16.5	16.5	415	415	17.0	17.0	445	450
0.9mm × 15P	12.5	12.5	245	245	13.0	13.5	270	275
0.9mm × 20P	14.0	14.0	315	315	14.5	14.5	340	345
0.9mm × 30P	17.0	17.0	465	465	17.5	18.0	495	500
0.9mm × 50P	22.0	22.0	760	760	23.0	22.5	800	805
1.2mm × 15P	16.0	16.5	420	420	16.5	17.0	450	455
1.2mm × 20P	18.5	18.5	550	555	19.5	19.5	590	595
1.2mm × 30P	22.5	22.5	810	810	23.0	23.0	855	860
1.2mm × 50P	29.0	28.0	1,325	1,320	29.5	28.5	1,385	1,380

仕上外径・総質量

サイズ × 対数	FCPEE/F				FCPEE-Cu/F			
	仕上外径約 (mm)		総質量 (kg/km)		仕上外径約 (mm)		総質量 (kg/km)	
	現状	今後	現状	今後	現状	今後	現状	今後
0.65mm × 15P	9.5	10.0	140	140	10.0	10.5	155	160
0.65mm × 20P	11.0	11.0	175	180	11.5	12.0	195	200
0.65mm × 30P	13.0	13.0	255	255	13.5	14.0	275	280
0.65mm × 50P	16.5	16.5	405	410	17.0	17.0	435	445
0.9mm × 15P	12.5	12.5	240	240	13.0	13.5	265	270
0.9mm × 20P	14.0	14.0	310	310	14.5	14.5	335	340
0.9mm × 30P	17.0	17.0	455	455	17.5	18.0	485	495
0.9mm × 50P	22.0	22.0	745	750	23.0	22.5	790	795
1.2mm × 15P	16.0	16.5	410	415	16.5	17.0	440	450
1.2mm × 20P	18.5	18.5	545	545	19.5	19.5	585	585
1.2mm × 30P	22.5	22.5	800	800	23.0	23.0	845	850
1.2mm × 50P	29.0	28.0	1,305	1,305	29.5	28.5	1,370	1,365

●運用時期

2021年12月製造分より変更を随時実施致します。

●仕様書番号

品名	現状	今後
	1P~50P:層型構造	1~10P:層型構造 15P~50P:5Pユニット構造
FCPEV	FKST-60H	FKST-60J
FCPEV-Cu	FKST-61J	FKST-61K
FCPEE/F	FKST-160P	FKST-160Q
FCPEE-Cu/F	FKST-161Q	FKST-161R

●本資料に関するお問合せ先

東京事務所：東京都千代田区内神田1丁目18番13号（内神田中央ビル2F）	TEL:03-5217-0911
関西支店：大阪市淀川区宮原4丁目1番14号（住友生命新大阪北ビル9F）	TEL:06-6391-7900
中部営業所：名古屋市中村区名駅4丁目23番地13号（名古屋大同生命ビル11階）	TEL:052-589-6360
福岡営業所：福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号（福岡フコク生命ビル9F）	TEL:092-761-1656
東北営業所：仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号（東武仙台第1ビル2F）	TEL:022-298-6153